

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Калининградский янтарный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Обособленное подразделение, Представительство АО "Калининградский янтарный комбинат" в г. Москве (г. Москва Пресненская наб. д.8, стр.1)</i>					
12026. Руководитель представительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22026. Гид-экскурсовод	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководство					
32026. Заместитель генерального директора по горнодобычному производству – главный инженер	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
Служба безопасности и режима					
<i>Отдел экономической безопасности</i>					
42026. Ведущий технолог по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба цифровой инфраструктуры и безопасности					
<i>Отдел информационной безопасности</i>					
52026. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа 1С администрирования</i>					
62026. Ведущий консультант 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба					
<i>Финансовый отдел</i>					
72026. Экономист по ценообразованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба управления персоналом					
82026. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по социальным выплатам</i>					
92026. Ведущий специалист по организации и установлению выплат социального характера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102026А(112026А). Специалист по организации и установлению выплат социального характера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подбора персонала</i>					
122026. Ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства и ремонта					
132026. Ведущий инженер отдела капитального строительства и ремонта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административная служба					
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
142026. Комендант общежития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Медпункт, ул. Балебина,1</i>					
152026. Заведующий медпунктом - врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162026. Заместитель заведующего медпунктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
172026. Массажист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182026. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Медпункт, ул. Дачная, 1</i>					
192026. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202026. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Приморский карьер</i>					
212026. Горный мастер	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
222026. Энергетик	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
232026. Механик	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
242026. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Добыча янтаря</i>					
252026. Старший машинист землесосной установки 3 разряд	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить оборудование на виброизолирующие опоры	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня вибрации			
<i>Обогатительная фабрика</i>					
262026. Электрогазосварщик 5 разряд	Химический: Модернизировать систему вентиляции (Установить сварочный стол с нижним расположением вытяжной системы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить	Улучшение условий труда по фактору "Ультрафиолетовое излучение"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	кожные покровы работника				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Узел обогащения</i>					
272026. Машинист землесосной установки 5 разряд	Шум: Обеспечить работников противοшумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Служба главного механика</i>					
282026. Главный механик	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
292026. Заместитель главного механика	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Транспортный цех</i>					
302026. Инженер по эксплуатации транспортных средств и спецтехники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312026. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
322026. Слесарь по ремонту автомобилей 7 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
332026. Водитель автомобиля 6 разряда	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
342026. Водитель автомобиля 6 разряда	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
352026. Водитель автомобиля 7 разряда	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
362026. Водитель автомобиля 7	Тяжесть: Строго соблюдать режим ра-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
разряда	ционального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
372026. Старший водитель	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
382026. Старший водитель	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
392026. Старший водитель	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
402026. Водитель-экспедитор	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
412026. Водитель автомобиля персональный	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
422026. Водитель руководителя	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
432026. Водитель руководителя	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отды-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
442026. Водитель руководителя	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
452026. Водитель руководителя	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
462026. Водитель автомобиля (шарнирно-сочлененного самосвала), занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда	Снижение напряженности трудового процесса. Улучше-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	ние условий по фактору "Напряженность"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
472026. Водитель автомобиля (шарнирно-сочлененного самосвала), занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Снижение напряженности трудового процесса. Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
482026. Водитель автомобиля (шарнирно-сочлененного самосвала), занятого на транспорти-	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регла-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ровании горной массы в технологическом процессе	ментные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Снижение напряженности трудового процесса. Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
492026. Водитель автомобиля (шарнирно-сочлененного самосвала), занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возмож-	Снижение напряженности трудового процесса. Улучшение условий по фактору			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ным, рекомендуется предоставить компенсации.	"Напряженность"			
502026. Водитель автомобиля (КАМАЗ), занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
512026. Тракторист 5 разряда	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	тика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
522026. Старший машинист экскаватора 5 разряда	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
532026. Машинист экскаватора	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
542026. Тракторист 6 разряда	Шум: Обеспечить работников проти-	Улучшение условий труда по			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	вошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	фактору "Шум"			
	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
552026. Машинист крана	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
562026. Машинист погрузочной машины 5 разряда	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
<i>Дорожный участок</i>					
572026. Машинист автогрейдера	Вибрация(общ): Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.				
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
582026А(592026А). Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
602026А(612026А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
622026. Слесарь-ремонтник 7 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Участок обслуживания инженерных сетей</i>					
632026. Начальник участка обслуживания инженерных сетей	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
642026. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
652026. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 7 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Электроработная группа</i>					
662026А(672026А). Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
682026. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 7 разряд	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Маркшейдерская группа</i>					
692026. Маркшейдер участковый	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Геологическая группа</i>					
702026. Главный геолог	Тяжесть: Строго соблюдать режим ра-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ционального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
712026. Геолог участковый	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
722026. Гидрогеолог участковый	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
732026А(742026А). Горнорабочий на геологических работах	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Социально-торговый отдел</i>					
752026. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех выпечки, Горячий цех, Холодный цех, Мясной цех</i>					
762026. Повар	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
772026А(782026А; 792026А; 802026А). Повар	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Кондитерский цех</i>					
812026. Повар-кондитер	Микроклимат: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ, обеспечивающих защиту от теплового излучения				
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Обособленное подразделение (г. Балтийск, пр-кт Ленина д.11)</i>					
822026. Продавец-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ювелирно-производственный комплекс					
832026. Диспетчер ювелирно-производственного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
842026. Диспетчер ювелирно-производственного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Янтарный цех</i>					
852026А(862026А; 872026А). Старший резчик минералов	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Напряженность: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставить компенсации.	Улучшение условий по фактору "Напряженность"			
<i>Отдел экспериментального производства</i>					
882026. Старший мастер экспериментального производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
892026. Ведущий дизайнер-	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
модельер 3Д моделей	труда: не требуются				
902026. Старший обработчик изделий из янтаря	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
912026. Старший мастер изготовления художественных изделий из металла	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
922026. Помощник художника по изготовлению сувенирной продукции	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции или установить местный отсос				
Служба маркетинга и массовых мероприятий					
<i>Дом янтарной моды</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
932026. Помощник модельера по изготовлению художественных костюмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
942026. Модельер-закройщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
952026А(962026А; 972026А). Портной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Коммерческая служба					
982026. Заместитель руководителя коммерческой службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
992026. Ведущий менеджер по внешнеэкономической деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации Обособленное подразделение (г. Калининград, ул. Театральная, 23-27 пом. VII из лит. А, А3)</i>					
1002026. Старший продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1012026А(1022026А). Продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации Обособленное подразделение (г. Калининград, ул. Октябрьская д.12, помещ.66)</i>					
1032026. Старший продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1042026. Продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации Обособленное подразделение (г. Балтийск, пр-кт Ленина д.11, помещ.1)</i>					
1052026А(1062026А). Продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации Обособленное подразделение (г. Москва, ул. Арбат 23, строение 1)</i>					
1072026. Управляющий магазином	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел реализации (г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова 18-20, литер А, помещение 32-Н)					
1082026. Управляющий магазином	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092026. Старший продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1102026А(1112026А; 1122026А; 1132026А). Продавец-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1142026А(1152026А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы ОТ, ПБ и экологии

Цымбал Андрей Александрович

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Лисова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Руководитель службы корпоративного и правового обеспечения

(должность)

(подпись)

Карасева Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Клаус Лукьян Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Новова Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Руководитель службы управления персоналом

(должность)

(подпись)

Митрофанова Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации Общества

(должность)

(подпись)

Мисюрин Григорий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1628

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рулев Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.06.2026

(дата)